



ACCESORIOS Productos para Colocadores

LO MEJOR DE NUESTROS PROVEDORES

Cortadores Profesionales TM



SEÑALES



ACCESORIOS



www.rubi.com



CORTADORES PROFESIONALES TM

TM-70	1	10*	8413797169164	16916
TM-90	1	10*	8413797169171	16917

i Cortador con separador regulable de máximas prestaciones. Ideal para el corte de gres porcelánico y gres rústico.

- Con Separador Monopunto de Altas Prestaciones, regulable de 6 a 21 mm.
- Guías de acero caemadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Tope Lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Roto Cadenicas de Grandes Formatos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Con dos rodes y Maleta-Estuche.

- Nueva maleta de transporte de mayor resistencia.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Rodeles adaptables intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Accesorios adaptables:
Taladro manual (Ref. 15925).
Kit mantenimiento (Ref. 18980).

REF								
TM-70	16916	70 cm.	50x50 cm.	6-21 mm.	1.000 kg.	•	15,5 kg.	20,5 kg.
TM-90	16917	92 cm.	65x65 cm.	6-21 mm.	1.000 kg.	•	18,5 kg.	24,0 kg.



Cortadores Profesionales TR



DEBEN



ACCESORIOS



www.rubi.com



CORTADORES PROFESIONALES TR


TR-600

2 24* 8413797179262 REF 17926

1 Cortador con separador móvil ideal para el corte en diagonal.

- Con Separador Móvil de Altas Prestaciones.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Sistema de Medición Angular para realizar cortes de 0 a 45°.
- Con 2 rodes y Maleta-Estuche.
- Tope Lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Base bisopa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Rodeles adaptables intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Accesorios adaptables:
Taladro manual (Ref. 15925).
Kit mantenimiento (Ref. 18980).

REF	60 cm.	42x42 cm.	6-15 mm.	600 kg.	•	10,0 kg.	13,0 kg.
TR-600	17926						



Cortadores POCKET y RAPID



CORTADORES POCKET Y RAPID

					REF
POCKET-40 con Maleta-Estuche.	4	128	8413797129816		12981
POCKET-50 con Maleta-Estuche.	4	96	8413797129861		12986
POCKET-40	6	120	8413797129809		12980
POCKET-50	6	120	8413797129854		12985

* Disponible en Pal Box. Ver pág. 248.

RAPID-42	4	84	8413797139259		13925
RAPID-62	4	60	8413797139303		13930

POCKET

- Base plegable para transporte.
- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión.
- Con Separador Móvil.
- Con Rodel Ø 6 mm WIDIA incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Rodeles adaptables intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Accesorios:

• Tapa lateral con medición de ángulos (Ref. 12924).
• Kit mantenimiento (Ref. 18980).

RAPID

- Con Separador Monopunto.
- Rodel Ø 6 mm WIDIA incluido.
- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Rodeles adaptables intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Accesorios:

• Kit mantenimiento (Ref. 18980).

	REF						
POCKET-40	12981	42 cm.	30x30 cm.	<12 mm.	•	2,9 kg.	3,42 kg.
	12980	42 cm.	30x30 cm.	<12 mm.	—	2,9 kg.	—
POCKET-50	12986	51 cm.	36x36 cm.	<12 mm.	•	3,33 kg.	3,92 kg.
	12985	51 cm.	36x36 cm.	<12 mm.	—	3,33 kg.	—
RAPID-42	13925	44 cm.	32x32 cm.	<15 mm.	—	4,19 kg.	—
RAPID-62	13930	62 cm.	44x44 cm.	<15 mm.	—	5,26 kg.	—

Accesorios para Cortadores Manuales para Cerámica

RODELES Y PUNZONES PARA CORTADORES TR, T5, TF Y SPEED PLUS



REF

Rodeles de alta precisión especialmente diseñados para cada tipo de material. Envasados en blíster.



RODEL Ø 6 mm. WIDIA 10 8413797019452 01945

- Para cerámica de revestimiento.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.



RODEL Ø 8 mm. WIDIA 10 8413797019582 01958

- Para cerámica de revestimiento, gres porcelánico y gres.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.



RODEL Ø 10 mm. WIDIA 10 8413797019469 01946

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.



RODEL Ø 18 mm. WIDIA 10 8413797019506 01950

- Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.



RODEL Ø 22 mm. WIDIA 10 8413797019612 01961


- Especial para cortes inclinados en cerámicas difíciles.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

RODELES Y PUNZONES PARA CORTADORES TR, TS, TF Y SPEED PLUS



REF

Rodeles de alta precisión especialmente diseñados para cada tipo de material. Envasados en blíster.



JUEGO DOS RODELES 10 8413797019476 01947
Ø 6 mm. WIDIA

- Para cerámica de revestimiento.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología; máxima precisión y resistencia al desgaste.



JUEGO RODELES 10 8413797019483 01948
Ø 6 y Ø 10 mm. WIDIA

- Conjunto compuesto por:
Rodel diámetro 6 mm para cerámica de revestimiento.
Rodel diámetro 10 mm para cerámica de revestimiento, gres porcelánico y gres.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología; máxima precisión y resistencia al desgaste.



PUNZÓN WIDIA 10 8413797019704 01970


- Para realizar surcos en azulejos.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Punta en material de alta duración, resistente a la abrasión.
- Permite la realización de cuadrados en azulejos y materiales de dureza media.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.



PUNZÓN INGLETEAR WIDIA 10 8413797019711 01971

- Para realizar ingletes a 45° en azulejos.
- Rulina fabricada en Carburo de Tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Punta en material de alta duración, resistente a la abrasión.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

Llanas y Peines











LLANAS 30 cm. Y PEINES 28 cm. MANGO MADERA CERRADO


REF

LLANAS 30 x 15 cm.

	30 cm. ACERO	6	624	8413797659504	65950
	INOX	6	624	8413797659603	65960
	CANTOS AFILADOS INOX	6	624	8413797749489	74948

PEINES 28 x 12 cm.

	A	B	R				
	3	3	-				
3 x 3 mm. ACERO				6	624	8413797659894	65989
INOX				6	624	8413797749007	74900
	4,5	4,5	-				
4,5 x 4,5 mm. ACERO				6	624	8413797749458	74945
INOX				6	624	8413797749014	74901
	6	6	-				
6 x 6 mm. ACERO				6	624	8413797659825	65982
INOX				6	624	8413797749021	74902
	8	8	-				
8 x 8 mm. ACERO				6	624	8413797659849	65984
INOX				6	624	8413797749045	74904
	10	10	-				
10 x 10 mm. ACERO				6	624	8413797659856	65985
INOX				6	624	8413797749052	74905
	12	12	-				
12 x 12 mm. ACERO				6	624	8413797749472	74947
INOX				6	624	8413797749069	74906
	-	-	10				
R-10 mm. ACERO				6	624	8413797659863	65986
INOX				6	624	8413797749076	74907
	6	5	-				
6 X 5 mm. TRIANGULAR ACERO				6	624	8413797709063	70906
INOX				6	624	8413797749083	74908

*Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste (ACERO).

*Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

Llanas y Peines



LLANAS 30 cm. Y PEINES 28 cm. MANGO RUBIFLEX CERRADO











REF

LLANAS 30 x 15 cm. 30 cm.

	ACERO	6	624	8413797759501	75950
	INOX	6	624	8413797759709	75970
	REDONDA				
	ACERO	6	624	8413797759525	75952

PEINES 28 x 12 cm.

	A	B	R				
	3	3	-				
				6	624	8413797759532	75953
				6	624	8413797759730	75973
	4,5	4,5	-				
				6	624	8413797759549	75954
				6	624	8413797759747	75974
	6	6	-				
				6	624	8413797759556	75955
				6	624	8413797759754	75975
	8	8	-				
				6	624	8413797759570	75957
				6	624	8413797759778	75977
	10	10	-				
				6	624	8413797759587	75958
				6	624	8413797759785	75978
	12	12	-				
				6	624	8413797759594	75959
				6	624	8413797759792	75979
	-	-	10				
				6	624	8413797759600	75960
				6	624	8413797759808	75980
	6	5	-				
				6	624	8413797759617	75961
				6	624	8413797759815	75981

PEINES 45° MANGO RUBIFLEX CERRADO

	6 X 6 mm. ACERO	6	6	-	6	480	8413797759860	75986
	8 X 8 mm. ACERO	8	8	-	6	480	8413797759877	75987
	10 X 10 mm. ACERO	10	10	-	6	480	8413797759884	75988

- Densidad inclinada 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero colado a la superficie de trabajo.



LLANAS Y PEINES 28 cm. MANGO RUBIFLEX ABIERTO

LLANAS 28 x 12 cm.

Material	Quantidad	Peso (kg)	Código de barras	Referencia
28 cm. ACERO	6	480	8413797729177	72917
INOX	6	480	8413797729191	72919

PEINES 28 x 12 cm.

Material	A	B	R	Quantidad	Peso (kg)	Código de barras	Referencia
3 x 3 mm. ACERO	3	3	-	6	480	8413797729061	72906
INOX				6	480	8413797749366	74936
4,5 x 4,5 mm. ACERO	4,5	4,5	-	6	480	8413797749809	74980
INOX				6	480	8413797749373	74937
6 x 6 mm. ACERO	6	6	-	6	480	8413797729078	72907
INOX				6	480	8413797749380	74938
8 x 8 mm. ACERO	8	8	-	6	480	8413797729085	72908
INOX				6	480	8413797749403	74940
10 x 10 mm. ACERO	10	10	-	6	480	8413797729092	72909
INOX				6	480	8413797749410	74941
12 x 12 mm. ACERO	12	12	-	6	480	8413797749823	74982
INOX				6	480	8413797749427	74942
R-10 mm. ACERO	-	-	10	6	480	8413797729108	72910
INOX				6	480	8413797749434	74943
6 X 5 mm. TRIANGULAR ACERO	6	5	-	6	480	8413797729115	72911
INOX				6	480	8413797749441	74944

PEINES 45° MANGO RUBIFLEX ABIERTO


Material	A	B	R	Quantidad	Peso (kg)	Código de barras	Referencia
6 X 6 mm. ACERO	6	6	-	6	480	8413797759464	75946
8 X 8 mm. ACERO	8	8	-	6	480	8413797759471	75947
10 X 10 mm. ACERO	10	10	-	6	480	8413797759488	75948

- Densado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.



1. Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
2. Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
3. Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.
4. Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
5. Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
6. Perfecta planitud de la lámina.

CORTADORES MANUALES PARA CERÁMICA. Cortadores Profesionales TS






i Cortador ligero y funcional, ideal para el corte de la cerámica.

TS

- Con Separador Monopunto de Altas Prestaciones.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Tópe Lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Pernas Ergonómicas y Base Reforzada.
- Con dos rodes y Maleta-Estuche.
- Visión directa de la línea de rayado y de corte.
- Rodeles adaptables Intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Accesorios adaptables:
 - Suplemento escuadra (Ref. 18821 / 22).
 - Taladro manual (Ref. 15925 / 27).
 - Kit mantenimiento (Ref. 18980).

* Disponible TS-60-CLASSIC bajo pedido.





				REF
TS-40	2	32	8413797189407	18940
TS-50	2	24	8413797189506	18950
TS-50-L	2	24	8413797189551	18955
TS-60	2	20 ⁰⁰	8413797189605	18960

	REF						
TS-40	18940	43 cm.	30x30 cm.	6-15 mm.	400 kg.	•	5.0 kg. 6.5 kg.
TS-50	18950	57 cm.	40x40 cm.	6-15 mm.	400 kg.	•	7.0 kg. 9.5 kg.
TS-50-L	18955	60 cm.	42x42 cm.	6-15 mm.	400 kg.	•	7.0 kg. 9.5 kg.
TS-60	18960	66 cm.	46x46 cm.	6-15 mm.	400 kg.	•	9.5 kg. 13.0 kg.




Cortadores Profesionales TS-PLUS




i Cortador ligero y funcional, ideal para el corte de la cerámica, con separador de altas prestaciones.

TS-PLUS

- Separador Monopunto de gran potencia y suavidad.
 - Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
 - Tópe Lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
 - Fierros Ergonómicos y Base Reforzada.
 - Con dos rodeles y Maleta-Estuche.
 - Visión directa de rayado y corte.
- Nuevo diseño exclusivo.
 - Rodeles adaptables Intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
 - Accesorios adaptables:
 Suplemento escuadra (Ref. 18821 / 22).
 Taladro manual (Ref. 15925 / 27).
 Kit mantenimiento (Ref. 18980).





	REF	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8
TS-40-PLUS	16940	2	32	8413797169409	16940				
TS-50-PLUS	16950	2	24	8413797169508	16950				
TS-50-L-PLUS	16955	2	24	8413797169553	16955				
TS-60-PLUS	16960	2	20 *	8413797169607	16960				
TS-70-PLUS	16970	1	18 *	8413797169706	16970				

	REF	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8
TS-40-PLUS	16940	43 cm.	30x30 cm.	6-15 mm.	750 kg.	*	5,0 kg.	6,5 kg.	
TS-50-PLUS	16950	57 cm.	40x40 cm.	6-15 mm.	750 kg.	*	7,0 kg.	9,5 kg.	
TS-50-L-PLUS	16955	60 cm.	42x42 cm.	6-15 mm.	750 kg.	*	7,0 kg.	9,5 kg.	
TS-60-PLUS	16960	66 cm.	46x46 cm.	6-15 mm.	750 kg.	*	9,5 kg.	13,0 kg.	
TS-70-PLUS	16970	75 cm.	53x53 cm.	6-15 mm.	750 kg.	*	10,5 kg.	14,5 kg.	



CRUCETAS



1 mm.



1,5 mm.



2 mm.



2 mm. - L



3 mm.



3 mm. - L





4 mm.




5 mm.





Rígida
5 mm.

CRUCETAS			REF
1 mm. - 300 u.	10	8413797029116	02911
1 mm. - 1.000 u.	1	8413797020304	02030
1 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029581	02958
1,5 mm. - 300 u.	10	8413797029123	02912
1,5 mm. - 1.000 u.	1	8413797020311	02031
1,5 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029598	02959
• Para utilizar con borada.			
2 mm. - 300 u.	10	8413797029017	02901
2 mm. - 1.000 u.	1	8413797020007	02000
2 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029604	02960
2 mm. - L - 300 u.	10	8413797029529	02952
2 mm. - L - 1.000 u.	1	8413797029727	02972
2 mm. - L - 1.000 u. BOX	1	8413797029611	02961
• Revestimiento.			
3 mm. - 200 u.	10	8413797029024	02902
3 mm. - 1.000 u.	1	8413797020014	02001
3 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029628	02962
3 mm. - L - 200 u.	10	8413797029536	02953
3 mm. - L - 1.000 u.	1	8413797029734	02973
3 mm. - L - 1.000 u. BOX	1	8413797029635	02963
• Formato pequeño.			
4 mm. - 200 u.	10	8413797029543	02954
4 mm. - 1.000 u.	1	8413797029741	02974
4 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029642	02964
5 mm. - 100 u.	10	8413797029031	02903
5 mm. - 1.000 u.	1	8413797020021	02002
5 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029659	02965
5 mm. - RÍGIDA 100 u.	10	8413797029550	02955
5 mm. - RÍGIDA BOX 1.000 u.	1	8413797029758	02975
(Cruceta de mayor rigidez especialmente concebida para su uso en alcatado y revestimiento vertical)			
6 mm. - 100 u.	10	8413797020366	02036
6 mm. - 1.000 u.	1	8413797020328	02032
6 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029666	02966
• Formato mediano.			
7 mm. - 100 u.	10	8413797029048	02904
7 mm. - 1.000 u.	1	8413797020038	02003
7 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029673	02967
8 mm. - 50 u.	10	8413797020373	02037
8 mm. - 1.000 u.	1	8413797020335	02033
8 mm. - 700 u. BOX	1	8413797029680	02968
• Formato grande.			



CRUCETAS			REF
9 mm. - 50 u.	10	8413797020380	02038
9 mm. - 1.000 u.	1	8413797020342	02034
9 mm. - 500 u. BOX	1	8413797029697	02969
• Formato grande.			
10 mm. - 50 u.	10	8413797029055	02905
10 mm. - 1.000 u.	1	8413797020045	02004
10 mm. - 500 u. BOX	1	8413797029703	02970
12 mm. - 50 u.	10	8413797020397	02039
12 mm. - 1.000 u.	1	8413797020359	02035
12 mm. - 350 u. BOX	1	8413797029710	02971
• Formato grande y rústico.			



"T" PARA JUNTAS Y CUÑAS			REF
"T" PARA JUNTAS			
3 mm. - 200 u.	10	8413797029239	02923
3 mm. - 1.000 u.	1	8413797020632	02063
3 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029833	02983
• Formato pequeño.			
5 mm. - 100 u.	10	8413797029246	02924
5 mm. - 1.000 u.	1	8413797020649	02064
5 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029840	02984
• Formato mediano.			
7 mm. - 100 u.	10	8413797029253	02925
7 mm. - 1.000 u.	1	8413797020656	02065
7 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029857	02985
• Formato grande.			
10 mm. - 50 u.	10	8413797029260	02926
10 mm. - 1.000 u.	1	8413797020663	02066
10 mm. - 700 u. BOX	1	8413797029864	02986
• Formato grande y rústico.			
CUÑAS PARA ALICATADO			
5 mm. - 500 u.	10	8413797029505	02950
5 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029871	02987
7,5 mm. - 500 u.	10	8413797029512	02951
7,5 mm. - 1.000 u. BOX	1	8413797029888	02988
• Restrimiento.			



Blisters (50-500 u.)



Bolsa 1000 u.



Box. (700-1000 u.)