



REVESTIMIENTOS Maderas y Laminado

LO MEJOR DE NUESTROS PROVEDORES

acabados

barniz uv 8 capas

medidas

espesor total: 16 mm
espesor madera noble: 2 mm
ancho: 140 mm
largo: 500 a 1200 mm


especificaciones


dureza: janka 1450
superficie: liso
brillo: 40
resistencia: 500 tabler

construcción

ensamble: lengüeta / ranura
borde: bisel 45° 1 x 1 mm
capa inferior: maple 24mm
soporte: contrachapado pino 18 mm

maple





Cerezo



acabados

barniz uv 8 capas

medidas

espesor total: 16 mm
espesor madera noble: 2 mm
ancho: 140 mm
largo: 500 a 1200 mm

especificaciones

dureza: janka 950
superficie: liso
brillo: 40
resistencia: 500 taber

construcción

ensamble: lengüeta / ranura
borde: bisel 45° 1x1 mm
capa inferior: cerezo 2mm
soporte: contrachapado pino 14 mm



acabados

barniz uv 8 capas
aceite

medidas

espesor total: 16 mm
espesor madera noble: 2 mm
ancho: 140 mm
largo: 500 a 1200 mm

especificaciones

dureza: janka 1290
superficie: poro semi abierto
brillo: 40 / mate
resistencia: 500 taber

construcción

ensamble: lengüeta / ranura
borde: bisel 45° 1x1 mm
capa inferior: encino 2mm
soporte: contrachapado pino 14 mm



Jatoba

acabados

barniz uv 8 capas

medidas

espesor total: 12 mm
espesor madera noble: 1 mm
ancho: 120 mm
largo: 500 a 1200 mm

especificaciones

dureza: janka 1250
superficie: liso
brillo: 20
resistencia: 500 taber

construcción

ensamble: lengüeta / ranura
borde: bisel redondo 1mm
capa inferior: abedul 1 mm
soporte: contrachapado abedul 10 mm

variación de color **Jatoba 20%**



Encino

acabados

barniz uv 8 capas

medidas

espesor total: 12 mm
espesor madera noble: 1 mm
ancho: 120 mm
largo: 500 a 1200 mm

especificaciones

dureza: janka 1250
superficie: liso
brillo: 20
resistencia: 500 taber

construcción

ensamble: lengüeta / ranura
borde: bisel redondo 1mm
capa inferior: abedul 1 mm
soporte: contrachapado abedul 10 mm

variación de color **encino 15%**



Wengue

acabados

barniz uv 8 capas

medidas

espesor total: 12 mm
espesor madera noble: 1 mm
ancho: 120 mm
largo: 500 a 1200 mm


especificaciones

dureza: janka 1250
superficie: liso
brillo: 20
resistencia: 500 taber

construcción

ensamble: lengüeta / ranura
borde: bisel redondo 1mm
capa inferior: abedul 1 mm
soporte: contrachapado abedul 10 mm

variación de color **wengue 20%**





Premium World : Mountain Oak Brown Full Plank : Art-Nr. 2616



Premium World : Montana Oak : Art-Nr. 21407



Premium World : Whitewashed Oak Light : Art-Nr. 21403



Premium World : Montana Oak : Art-Nr. 21407



Premium World : Whitewashed Oak Light : Art-Nr. 21403



Trend World : Acazia : Art-Nr. 22143




Trend World : Oak Select 3-Strip : Art-Nr. 26129



Trend World : Pear 2 Strip : Art-Nr. 24360




Trend World : Sw amp Oak Full Plank : Art-Nr. 21385



Trend World : Natural Maple Full Plank : Art-Nr. 21388



Style World : Beech 3-Strip : Art-Nr. 22121



Trend World : Pine Full Plank : Art-Nr. 21379



Trend World : Pine Full Plank : Art-Nr. 21379



Style World : Listone Colorado gelb : Art-Nr. 27445